



Università Politecnica delle Marche
Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente

Laboratorio didattico LS1

EDIFICIO SCIENZE 1



Lab LS1 Scienze 1

Ricognizione materiale del 23/03/2016

Descrizione	Q tà
Strumentazione	
Conduttimetri portatili XS COND 6	2
Salinometro YSI model 30 port	1
pH-METRO da banco XS INSTRUMENTS mod. pH50 con elettrodo e sensore di temp.	1
pH meter Jenway 3505 con elettrodo a vetro, sonda temperatura, porta elettrodo	3
pH meter Orion model 290A portatile con elettrodo a vetro	1
pH meter Orion 3 star con elettrodo a vetro	1
pH meter Eutech instrument pH 510 con elettrodo a vetro, porta elettrodo, sonda temperatura	1
Elettrodo iono-selettivo per ioduri	1
Elettrodo iono-selettivo per fluoruri	1
Elettrodo iono-selettivo per cloruri	1
Bilancia analitica Mettler Toledo AL204	1
Bilancia tecnica ORMA MODEL BC, 3 cifre decimali	2
Bilancia tecnica MARK , 3 cifre decimali	1
Bilancia tecnica OHAUS, 2 cifre decimali	1
Agitatori, riscaldatori ARE	10
Agitatori, riscaldatori AGIMATIC-N	5
Spettrofotometro GENESYS 2	1
Spettrofotometro MILTON ROY - SPECTRONIC 20	4
Spettrofotometro port. NANOCOLOR 500D VELP SC. Macheray Nagel	1
Riscaldatore elettrico per palloni FALC	1
Stufa ISCO 9000	1
Apparecchiatura e sistema KIJELDAL per determinazione azoto degli alimenti	1
Stativi per burette	4
Essiccatori in PE	12
Sistema SOXHLET	1
Armadio contenimento sostanze infiammabili CHEMISAFE FIRE	1
Rotavapor Heidolph WB2000 completo vetreria	1
Centrifuga JOUAN B4i	1
<u>Vetreria Plasticheria</u>	
Burette da 25ml e 50ml	25
Pipette a volume fisso 100ml	6
Pipette volume fisso 50ml	19
Pipette volume fisso 25ml	18
Pipette volume fisso 20ml	15
Pipette volume fisso 10ml	21



Pipette volume fisso 5ml	26
Pipette MOHR a volume variabile 20ml	2
Pipette MOHR a volume variabile 10ml	8
Pipette MOHR a volume variabile 5ml	8
Pipette MOHR a volume variabile 1ml	10
Pipettatori automatici	13
Imbuti	25
Matracci 2000ml	2
Matracci 1000ml	6
Matracci 500ml	23
Matracci 250ml	26
Matracci 100ml	19
Matracci 50ml	55
Spruzzette plastica	30
Bicchieri 400ml	11
Bicchieri 250ml	9
Bicchieri 150ml	22
Bicchieri 100ml	21
Bicchieri 50ml	13
Cilindri graduati 100ml	1
Cilindri graduati 50ml	1
Cilindri graduati 25ml	5
Cilindri graduati 5ml	1
Beute collo largo 500ml	30
Beute collo smerigliato 250ml	11
Beute collo largo 250ml	14
Beute collo stretto 250ml	8
Beute 100ml	11
Bocchette polietilene con tappo KARTELL 100ml	65
Pesa filtri grandi	13
Pesa filtri piccoli	19
Capsule in porcellana 50ml	30
Mortaio in porcellana 100ml	1
Mollettoni in legno	20
Provette in PE fondo conico con tappo 50ml	30
Vetri d'orologio	15
Spatole metalliche	2
Cuvette in plastica per spettrofotometro	2
Provette in vetro 16cmX1	
Provette graduate 10ml	
Pipette PASTEUR	



LABORATORIO LS1 – Armadio CHEMISAFE

Denominazione sostanza	Stato fisico	Ditta produttrice	Codice catalogo	CAS / EINECS	Stipo	Fraasi di Rischio / Consigli di prudenza (Vecchia normativa)	Indicazioni di Pericolo / Consigli di prudenza (CE 1272/2008)	N° MSDS
Cloroformio (2 bott da 1L)	liquido	J.T.Baker	7386	67-66-3 200-663-8	Armadio antincendio	R(22-40-48/20/22, 38)	H(302, 315, 351, 373) / P(260, 280, 281, 362, 405, 501)	616
Acido cloridrico 37-38% (1 bott da 1L)	liquido	J.T.Baker	6081	7647-01-0 231-595-7	Armadio antincendio	R(34, R37)	H(314, 335+336) / P(260, 261, 303+361+353, 305+351+338, 310, 405)	612
Acido acetico 99-100% (1 bott da 1L)	liquido	Carlo Erba	401422	64-19-7 200-580-7	Armadio antincendio	R(35, 10)	H(226, 314) P(210, 303+361+353, 305+351+338, 310, 405, 501) 611	59
Alcool isopropilico (1 bott da 1L)	liquido	Carlo Erba	415201	67-63-0	Armadio antincendio	R(11, 36, 67) / S (7, 16, 24/25, 26)	H(225, 319, 336) / P(210, 241, 303+361+353, 305+351+338, 403+235, 405, 501)	192
Etil acetato	liquido	Carlo Erba	448311	141-78-6 205-500-4	Armadio antincendio	R36 R11 R66-67	H225 H319+EUH066 H336	72
HELIPUR (deterg. battericida 5 l)	liquido	BRAUN			Armadio antincendio			820
Sodio Boro Idruro	polvere	SIGMA	452882	16940-66-2	Armadio antincendio		H260.301.311.314	21
4.6-diidrossi-2-mercapto pirimidina (2-Thiobarbituric acid)	polvere	SIGMA	D113506	504-17-6	Armadio antincendio		Non pericolosa	41



Histolemon ERBA	liquido	Carlo Erba	CH0274	miscela	Armadio antincendio	R10.38.43.50/53		
Etanolo	Liquido	Carlo Erba	414631	64-17-5	Armadio antincendio	R11	H225	
Diethyl Etere	liquido	J.T.Baker	8254	60-29-7	Armadio antincendio		H224, 302,336	623